Produkta datu lapa

Specifikācijas



Stundu skaitītājs, Harmony XB5, plastmasa, 22mm, mehānisks 5 ciparu displejs, 230..240V AC, 60Hz

XB5DSM6

Galvenā

Produktu klāsts	Harmonija XB5
Rāmja materiāls	Tumši pelēka plastmasa
Produkta vai sastāvdaļas veids	Stundu skaitītājs
Montāžas diametrs	22 mm
Atiestatīt	Bez

Papildinošs

[Us] nominālais barošanas spriegums	230...240 V +/- 10 %
Parādīt ciparus	5
Strāvas patēriņš	8 mA
Izturība pret augstspiediena mazgātāju	7000000 Pa pie 55 °C , attālums: 0,1 m
Montāžas režīms	Ieplaka
Montāžas atbalsts	Paneļa montāža
Augstums	30 mm
Platums	30 mm
Dziļums	60 mm
Ierīces prezentācija	Monolīts produkts
Neto svars	0,045 kg

Vide

Aizsardzības ārstēšana	TH
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…70 °C
Elektrības trieciena aizsardzības klase	II klase conforming to IEC 60536
IP aizsardzības pakāpe	IP65 atbilst IEC 60529
Enclosure Type	UL type 13
Standarti	IEC 60947-5-1
Produkta sertifikācija	CE UL

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,500 cm
1. iepakojuma platums	3,500 cm
1. iepakojuma garums	9,000 cm
1. iepakojuma svars	46,000 g

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Longer

Kalpošanas laika pagarināšana

Produktu remonta indekss	**A**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**

Image of product / Alternate images

Alternative






00000 h



Produkta datu lapa XB5DSM6



