Produkta datu lapa

Specifikācijas



GSM modema interfeiss, Zelio Logic, sakaru interfeisam SR2COM01

SR2MOD02

Paziņojuma datums par preces pārtraukšanu 2024. gada 19. febr.

Ierobežota pakalpojumu pārdošana

Pakalpojuma beigu datums: 2026. gada 1. jūn.

Galvenā

Produktu klāsts	Zelio Logic
Produkta vai sastāvdaļas veids	GSM modems
Modema tips	Tipa četrjoslu 900/1800 MHz, 850/1900 MHz
Dati ir dublēti	Zibatmiņa

Papildinošs

Komplekta sastāvs	GSM modems Stiprinājums uz DIN sliedes (samontēts ar GSM modemu) 1 barošanas kabelis 1 antena ar kabeli 2 izciļņi plāksnes stiprināšanai
Pieejamā funkcija	Nosūtīt trauksmes/saņemšanas instrukciju Nosūtīt modinātāju uz e-pasta adresi Pārsūtīšanas programma Atjaunināt programmaparatūras uzraudzību
Ziņojumu skaits	28
Elektrisko datu ierakstīšana	Tālrunis/e-pasts Diskrēta un digitāla vērtība Datums un laiks
[Us] nominālais barošanas spriegums	12...24 V DC
Barošanas sprieguma ierobežojumi	5,5…32 V
Maksimālā barošanas strāva	165 mA pie 12 V 87 A pie 24 V 2100 mA pie 5,5 V
Jaudas izkliede W	2,1 W
Saistītā drošinātāja nomināls	2,5 A
Elektrības pieslēgums	1 kabelis Com-M Com-M, kas raksturīgs Zelio RS232 sērija , specifisks Zelio sakaru protokols priekš saite ar modemu, AT komandas 1 antena ar kabeli 1 kabelis 1 kabelis Com-Z Com-Z, kas raksturīgs Zelio , specifisks Zelio sakaru protokols priekš Zelio Logic viedie releji SR.B..... un SR2 E..... Versija (>= V3.1) barošanas kabelis
Kabeļa garums	1,5 m barošanas kabelis 2,5 m antena ar kabeli
Izolācija	1780 V optrons , savienotāja veids: Com-Z, kas raksturīgs Zelio ar kabeli SR2 CBL07 , savienotāja veids: Com-M, kas raksturīgs Zelio

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Savienojumi - termināļi	skrūvju spailes , 1 x 0,25...1 x 2,5 mm² (AWG 24...AWG 14) elastīgs ar kabeļa galu skrūvju spailes , 2 x 0,25...2 x 0,75 mm² (AWG 24...AWG 18) elastīgs ar kabeļa galu skrūvju spailes , 1 x 0,25...1 x 2,5 mm² (AWG 24...AWG 14) pusciets skrūvju spailes , 1 x 0,25...1 x 2,5 mm² (AWG 24...AWG 14) ciets skrūvju spailes , 2 x 0,25...2 x 1,5 mm² (AWG 23...AWG 16) ciets
Pievilkšanas griezes moments	0,5 Nm
Neto svars	0,335 kg

Vide

Produkta sertifikācija	UL PTCRB GOST CSA IC FCC 15. daļas standarts C-Tick
Standarti	EN/IEC 60068-2-6 Fc EN/IEC 60068-2-32
Elektromagnētiskā saderība	vadītās un izstarotās emisijas B klases 1. grupa atbilst EN 55022-11
IP aizsardzības pakāpe	IP31 atbilst IEC 60529
Vides raksturojums	Zemsprieguma direktīva atbilst EN/IEC 60950-1 R un TTE direktīva atbilst ETSI EN 301419-1 R un TTE direktīva atbilst ETSI EN 301 489-7 R un TTE direktīva atbilst ETSI EN 301 511 EMC direktīva atbilst ETSI EN 301 489-1
Piesārņojuma pakāpe	2 atbilst EN/IEC 61131-2
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20…55 °C atbilst IEC 60068-2-2 -20…55 °C atbilst IEC 60068-2-2
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…70 °C
Darbības augstums	2000 m
Transports maksimālajā augstumā	3048 m
Relatīvais mitrums	0…95 %pie 55 °C bez kondensāta 0…95 % bez kondensāta , uzglabāšanas laikā

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,5 cm
1. iepakojuma platums	7,5 cm
1. iepakojuma garums	14,7 cm
1. iepakojuma svars	318,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	20
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	6,895 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

SCIP numurs	**5f933e3a-9afd-48ea-9638-a9c4964f4435**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Dimensions Drawings

GSM Modem

Rail Mounting



Screw Fixing

