Produkta datu lapa

Specifikācijas



kontaktligzda, Harmony taimera releji, RE48 relejiem, skrūvju spaiļu savienojumi aizmugurē, 11 tapas, IP 20

RE48ASOC11AR

Galvenā

Produktu klāsts	Harmony taimera releji
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktligzda
Produktu saderība	RE48ACV12MW RE48AML12MW
Aksesuāru / rezerves daļu pielietojums	Laika relejs
Aksesuāru / rezerves daļu apzīmējums	IP20 ligzda ar skrūvju spaiļu savienojumiem aizmugurē
Pin numurs	11 tapas
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Savienojuma piederumi
Kontaktligzdas tips	2 C/O

Papildinošs

Tapas forma	Cilindrisks
Kontaktu termināla sakārtošana	Sajaukts

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,200 cm
1. iepakojuma platums	4,700 cm
1. iepakojuma garums	4,700 cm
1. iepakojuma svars	47,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 2. iepakojumā	50
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	15,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	2,516 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Jā
Iepakojums bez plastmasas	Nē
SCIP numurs	17d12015-733c-46ed-b86c-ee1e56958cc0
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu
Atgriešana	Jā

Dimensions Drawings

Socket

11-Pin Socket




Image of product in real life situation

