Produktdatenblatt

Spezifikationen



Schutzmodul, RC-Glied, 110-240VAC, für Miniaturrelais-Sockel RXZ

RXM041FU7

EAN Code: 3389119404426

Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony Elektromechanische Relais
Zubehör / Teilekategorie	Schutzzubehör
Produkt- oder Komponententyp	Schutzmodul
Zubehör / Teilebezeichnung	RC-Stromkreis
Produktkompatibilität	Sockel RPZ (1 Wechslerkontakt) Sockel RPZ (2 Wechslerkontakte) Sockel RXZ (2 Wechslerkontakte) Sockel RXZ (3 Wechslerkontakte) Sockel RXZ (4 Wechslerkontakte)
Produktbestimmung	RPM Relais RXM Relais
[Uc] Steuerkreisspannung	110 - 240 V AC
Verkauf je unteilbare Menge	20

Zusatzmerkmale

Produktgewicht	0,01 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	1,300 cm
VPE 1 Breite	1,300 cm
VPE 1 Länge	3,200 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	2,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	1,500 cm
VPE 2 Breite	5,500 cm
VPE 2 Länge	8,000 cm
VPE 2 Gewicht	21,000 g
VPE 3 Art	S01
VPE 3 Menge	500
VPE 3 Höhe	15 cm
VPE 3 Breite	15 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 3 Länge	40 cm
VPE 3 Gewicht	1,281 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**55**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**

Anschlüsse und Schema

Verdrahtungsplan



Image of product / Alternate images

Alternative











