Produkta datu lapa

Specifikācijas



Aizsardzības piederumi, Harmony elektromehāniskie releji, varistori, zaļš LED, visas rozetēm, 110â€¦230V AC DC

RZM021FP

Galvenā

Produktu klāsts	Harmony elektromehāniskie releji
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Aizsardzības piederumi
Produkta vai sastāvdaļas veids	Aizsardzības modulis
Aksesuāru / rezerves daļu apzīmējums	Varistors + zaļa gaismas diode
Produktu saderība	kontaktligzda RSZ (1 C/O) kontaktligzda RSZ (2 C/O) kontaktligzda RGZ (1 C/O) kontaktligzda RGZ (2 C/O)
Produkta galamērķis	RSB relejs
[Uc] vadības ķēdes spriegums	110...230 V AC/DC
Izpārdošana par nedalāmu daudzumu	10

Papildinošs

Neto svars	0,005 kg

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	1,000 cm
1. iepakojuma platums	1,400 cm
1. iepakojuma garums	3,500 cm
1. iepakojuma svars	2,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	1,700 cm
2. iepakojuma platums	6,000 cm
2. iepakojuma garums	8,500 cm
2. iepakojuma svars	24,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 3. iepakojumā	1500
3. iepakojuma augstums	15,000 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

3. iepakojuma svars	4,055 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0.9 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.1 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0.8 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**6**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**

Connections and Schema

Wiring Diagram




Image of product / Alternate images

Alternative





Produkta datu lapa RZM021FP





Produkta datu lapa RZM021FP





Image of product in real life situation

