Produkta datu lapa

Specifikācijas



Security Expert drošības ieejas izejas paplašināšanas modulis

SP-IO84

Galvenā

Platums	90 mm
Produkta sertifikācija	CE ACMA
Ierīces lietojumprogramma	Iekārtu uzraudzība un kontrole
Neto svars	290 g
Produkta vai sastāvdaļas veids	I/O paplašināšanas modulis
Ierīces īsais nosaukums	SP-IO84
Pieejamā funkcija	Programmaparatūras atjauninājums
Augstums	60 mm
Krāsa	Melns
direktīvas	2014/30/ES - elektromagnētiskā saderība 2014/35/ES - zemsprieguma direktīva
[In] nominālā strāva	80 mA
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-10…85 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…50 °C
Diskrēts ievades veids	16 problēmas ievade 8 augstas drošības uzraudzīta ieeja
Ievades/izvades veids	4 C formas releja izeja
Izejas spriegums	12 V DC , 0,7 A
Izvada strāva	<= 7 A
Relatīvais mitrums	0…93 % nekondensējošs
Produkta zīmols	Schneider Electric
Diapazons	EcoStruxure Security Expert

Papildinošs

Montāžas atbalsts	DIN sliede
Izejas strāvas ierobežojumi	1,1 A
Vides raksturlielumi	Lietošanai iekštelpās
Kvalitātes zīmes	RCM
Standarti	EN 50131-1: 2006. gads EN 50131-3: 2009. gads EN 50131-6: 2008. gads EN 50133-1: 1998. gads FCC CFR 47 15. daļa : A klase ICES-003 A klase

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vietējā signalizācija	1 LED (zaļš) priekš jauda 1 LED (zaļš/sarkans) priekš statusu 1 LED (sarkans) priekš kļūda 8 LED (zaļš/sarkans) priekš ievades statuss 4 LED (sarkans) priekš izvades statuss
Saderība ar	EcoStruxure Security Expert kontrolieris
[Ue] nominālais darbības spriegums	8,7 V DC izgriezums 10,5 V DC atiestatīt
Procesora nosaukums	CPU RISC 32 bitu 2 GB
Darbības laiks	10 ms...1 st pie programmējama kontaktu ieeja

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	18,2 cm
1. iepakojuma platums	11,2 cm
1. iepakojuma garums	6,8 cm
1. iepakojuma svars	360 g

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**718c040e-0614-416c-a41a-8d48866248dd**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**