Produkta datu lapa

Specifikācijas



Modicon M171 Performance Plug-in RS232 ar releju

TM171ARS232

Galvenā

Produktu klāsts	Modicon M171
Produkta vai sastāvdaļas veids	Komunikācijas modulis
Komunikācijas porta protokols	RS232 Modbus RTU un ASCII

Papildinošs

Integrēta savienojuma veids	RS232 stiepļu gofrēšana - vītā pāra
Pielāgošana	Solis 5 mm
Elektrības pieslēgums	: 3 noņemams skrūvju spaiļu bloks
Fiziskā saskarne	90° ievietošana - 2,5 mm² kabeli DB9 savienotājs
Piegāde	Caur pamatplati TM171P/TM172
Produktu saderība	Loģiskā kontrollera M171 veiktspēja Loģiskā kontrollera M172 veiktspēja
Neto svars	0,077 kg

Vide

Produkta sertifikācija	CSA EAC CE cURus
Marķējums	CE
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-10…55 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-20…85 °C
Relatīvais mitrums	10…90 % bez kondensāta

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	13,0 cm
1. iepakojuma platums	9,1 cm
1. iepakojuma garums	18,5 cm
1. iepakojuma svars	181,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	15,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	1,41 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**


Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Dimensions Drawings


Dimensions




Mounting and Clearance

Mounting and Clearance


Clearance




Misplacement



Mounting on Controller



Dismounting





Connections and Schema

Connections and Schema

RS 232 Communication Module

TM171ARS232





NC: Normally Closed.
NO: Normally Open.

B RS 232

N°	RS232
1	GND
2	DTR
3	TXD
4	RXD
5	DCD
6	RI
7	CTS
8	RTS
9	DSR

