Produkta datu lapa

Specifikācijas



optiskās šķiedras adapteris, Modicon Networking, SFP modulis, Ethernet slēdzim, 100 BASE-SX, daudzmodu

MCSEAAF1LFU00

Galvenā

Produktu klāsts	Modicon Networking
Produkta vai sastāvdaļas veids	SFP modulis
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Savienojuma piederumi
Aksesuāru / rezerves daļu tips	Optiskās šķiedras adapteris
Aksesuāru / rezerves daļu apzīmējums	Optiskās šķiedras adapteris
Aksesuāru / rezerves daļu pielietojums	LC savienotāja ports
Pārraides veids	vairāku režīmu 50/125 µm vairāku režīmu 62,5/125 µm

Papildinošs

Produktu saderība	MCSESM slēdzis TCSESM slēdzis
Dziļums	50 mm
Ethernet ports	10/100BASE-LX
Platums	20 mm
Augstums	18 mm
Neto svars	0,04 kg

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…60 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,800 cm
1. iepakojuma platums	12,500 cm
1. iepakojuma garums	17,000 cm
1. iepakojuma svars	75,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	8
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma svars	1,052 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0.3 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.2 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**4ef40d87-1149-40ff-8202-2b7600a9a574**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**0**
Atgriešana	**Jā**