# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## optiskās šķiedras adapteris, Modicon Networking, SFP modulis, Ethernet slēdzim, 100 BASE-SX, viens režīms

MCSEAAF1LFS00

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Produktu klāsts** | Modicon Networking |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | SFP modulis |
| **Aksesuāru / rezerves daļu kategorija** | Savienojuma piederumi |
| **Aksesuāru / rezerves daļu tips** | Optiskās šķiedras adapteris |
| **Aksesuāru / rezerves daļu apzīmējums** | Optiskās šķiedras adapteris |
| **Aksesuāru / rezerves daļu pielietojums** | LC savienotāja ports |
| **Pārraides veids** | viens režīms 9/125 µm |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Produktu saderība** | MCSESM slēdzis<br>TCSESM slēdzis |
| **Dziļums** | 50 mm |
| **Ethernet ports** | 10/100BASE-SX |
| **Platums** | 20 mm |
| **Augstums** | 18 mm |
| **Neto svars** | 0,041 kg |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | 0…60 °C |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 3,800 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 12,500 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 17,000 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 76,000 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | S03 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 8 |
| **2. iepakojuma augstums** | 30,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 30,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 40,000 cm |

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **2. iepakojuma svars** | 1,080 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **328 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **1 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **326 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **0.4 kg CO2 eq.** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **0** |
| Atgriešana | **Jā** |