Produkta datu lapa

Specifikācijas



Non-Isolated RS-485 Adapters to link RP and MP controllers, SpaceLogic

SXWNISORS48510001

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	RS485 pārveidotājs
Diapazons	SpaceLogic
Diapazons	SpaceLogic

Papildinošs

Neto svars	0,040 kg
Augstums	74,3 mm
Platums	66,8 mm
Dziļums	24,5 mm
Diapazona saderība	SpaceLogic
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Sakaru tīkla tips	RS485
Integrēta savienojuma veids	RJ45

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…50 °C
Relatīvais mitrums	0…95 % RH, nekondensējošs
Liesmas slāpēšana	UL94-V0

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	10,9 cm
1. iepakojuma platums	12,7 cm
1. iepakojuma garums	3,8 cm
1. iepakojuma svars	40 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	100
2. iepakojuma augstums	30 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	4,85 kg

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**Bff775e6-b3b9-464c-b961-daf79d789b45**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**