
Produkta datu lapa

Specifikācijas



Elbow, Canalis KSA400, aluminium, 400A, side A made to measure with fire barrier, to go upward, 3L+N+PE, white RAL9001

KSA400DLE42F

Galvenā

Produktu klāsts	Canalis
Produkta nosaukums	KS
Ierīces īsais nosaukums	KSA
Piedāvājuma veids	Uzlabotas
Produkta vai sastāvdaļas veids	Elkonis
Kopnes apraksts	uguns barjera ieslēgts izgatavots pēc izmēra (tikai viena puse)
Produktu saderība	Canalis KSA kopņu kanāli 400 A
Ierīces lietojumprogramma	Mainīt virzienu
Conductors material	Alumīnija
Kopņu kanālu polaritāte	3L + N + PE
[Ie] nominālā darba strāva	400 A pie 35 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP55 atbilst IEC 60529
[Ue] nominālais darba spriegums	230...690 V
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Darbības leņķis	90 °
Virziena maiņas veids	virziens 1 : malu virzienā uz uz augšu - neitrāla pret pa kreisi
Krāsa	balts (RAL 9001)
Izmēru veids	Izgatavots pēc izmēra

Papildinošs

Garums	700…1200 mm sāniem A 250 mm sāniem B
Platums	54 mm
Augstums	146 mm
Montāžas vieta	Uz kanāliem
Uzstādīšanas pozīcija	Jebkura pozīcija
elektriskais savienojums	Ieeļļots bīdāmais kontakts
Montāžas režīms	Ar skrūvēm
Standarti	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Vide

IK aizsardzības pakāpe	IK08 atbilst IEC 62262

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,3 cm
1. iepakojuma platums	82,8 cm
1. iepakojuma garums	98,3 cm
1. iepakojuma svars	24,0 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Halogēnus nesaturošs status	**Halogēnus nesaturošs produkts**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**