Produkta datu lapa

Specifikācijas



Gala padeves bloks, Canalis KSA400, alumīnijs, 400A, stiprinājums pa labi,līnijas aizsardzībai,polaritāte, balts RAL9001

KSA400ABDD4

Galvenā

Produktu klāsts	Canalis
Produkta nosaukums	KS
Ierīces īsais nosaukums	KSA
Produktu saderība	Canalis KSA kopņu kanāli 400 A
Piedāvājuma veids	Uzlabotas Augošais galvenais
Produkta vai sastāvdaļas veids	Padeves vienība
Conductors material	Alumīnija
[Ie] nominālā darba strāva	400 A
[Ue] nominālais darba spriegums	230...690 V
elektrisko ķēžu skaits	1
Kopņu kanālu polaritāte	3L + N + PE
Aizsardzības veids	Ķēdes pārtraucēja aizsardzība
Kontroles veids	Rotējošs rokturis
Krāsa	balts (RAL 9001)

Papildinošs

Montāžas vieta	Pareizi
Montāžas atbalsts	Kopne
Korpusa materiāls	Metāls
Savienojumi - termināļi	kabelis ar uzgali bāri
Platums	860 mm
Dziļums	276 mm
Augstums	346 mm
Neto svars	22,2 kg
Standarti	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP55 atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK08 atbilst IEC 62262

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	21,8 cm
1. iepakojuma platums	39,3 cm
1. iepakojuma garums	86,6 cm
1. iepakojuma svars	25,82 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Halogēnus nesaturošs status	**Halogēnus nesaturošs produkts**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Dimensions Drawings

Dimensions

