# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## KS Hängestiel, Bauform 1 (100-400A)

KSB400ZFKP1

**EAN Code: 3606480006425**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Baureihe** | Canalis |
| **Produktname** | KS |
| **Produkt- oder Komponententyp** | Pendelhalterung |
| **Produktkompatibilität** | KS |
| **Montage der Befestigungsvorrichtung** | Unter Decke oder Stahlträger |
| **Max. Last** | 80 kg |
| **Menge pro Satz** | Satz à 4 |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Zubehör / Teilekategorie** | Befestigungszubehör |
| **[Ie] Bemessungs-Betriebsstrom** | 400,0 A |
| **Breite** | 135 mm |
| **Tiefe** | 328 mm |
| **Höhe** | 1 m |
| **Produktgewicht** | 2,7 kg |

## Montage

| | |
|---|---|
| **Normen** | IEC 60439-2<br>IEC 61439-6 |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 35,600 cm |
| **VPE 1 Breite** | 3,000 cm |
| **VPE 1 Länge** | 18,300 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 1,380 kg |
| **VPE 2 Art** | BB1 |
| **VPE 2 Menge** | 4 |
| **VPE 2 Höhe** | 15,000 cm |
| **VPE 2 Breite** | 19,400 cm |
| **VPE 2 Länge** | 106,000 cm |
| **VPE 2 Gewicht** | 10,590 kg |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

| | |
|---|---|
| **VPE 3 Art** | P12 |
| **VPE 3 Menge** | 64 |
| **VPE 3 Höhe** | 74,000 cm |
| **VPE 3 Breite** | 80,000 cm |
| **VPE 3 Länge** | 120,000 cm |
| **VPE 3 Gewicht** | 192,000 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Umweltbilanz

| | |
|---|---|
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |

## Use Better

### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Ja** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Nein, wir haben den Einsatz von Kunststoff in der Verpackung gemäß den Vorschriften und unter Berücksichtigung von Qualitäts- und Sicherheitsstandards minimiert** |
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform |
| REACh-Verordnung | Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert |
| Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle | **Halogenfreies Produkt** |
| PVC-frei | **Ja** |
| Silikonfrei | **Ja** |

## Use Again

### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Circular Econmomy-Eignung | **Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich** |
| Rücknahme | **Nein** |
| WEEE-Kennzeichnung | **Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.** |