Produktdatenblatt

Spezifikationen



KBA Befestigungsbügel zur Aufhängung an Gewindestab M6

KBA40ZFPU

EAN Code: 3606480006326

Hauptmerkmale

Baureihe	Canalis
Produkt- oder Komponententyp	Halterung
Produktkompatibilität	KBA
Montage der Befestigungsvorrichtung	An einer Gewindestange aufgehängt
Max. Last	50 kg
Menge pro Satz	Satz à 10 Stück

Zusatzmerkmale

Zubehör / Teilekategorie	Befestigungszubehör
Breite	39 mm
Tiefe	22 mm
Höhe	267,5 mm
Produktgewicht	100 g

Montage

Normen	IEC 61439-6 IEC 60439-2

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	3,000 cm
VPE 1 Breite	4,000 cm
VPE 1 Länge	26,500 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	107,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	13,000 cm
VPE 2 Breite	20,000 cm
VPE 2 Länge	29,000 cm
VPE 2 Gewicht	1,248 kg
VPE 3 Art	P06
VPE 3 Menge	400

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 3 Höhe	74,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	60,000 cm
VPE 3 Gewicht	56,300 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
SCIP-Nummer	**92700f7b-078c-4f59-92c9-f4ad9263c3bd**
EU-RoHS-Richtlinie	Freistellungskonform
REACh-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Halogenfreies Produkt**
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Nein**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**

Dimension Drawings

