Produktdatenblatt

Spezifikationen



KBA Befestigungsbügel zur Aufhängung mit Stahlseil, inkl. Stahlseil

KBA40ZFSU

EAN Code: 3606480000614

Lieferbar solange Restbestände vorhanden

Hauptmerkmale

Baureihe	Canalis
Produkt- oder Komponententyp	Halterung
Produktkompatibilität	KBA
Montage der Befestigungsvorrichtung	Universalbefestigungsbügel und Stahlseil
Max. Last	60 kg
Menge pro Satz	Satz à 10 Stück

Zusatzmerkmale

Zubehör / Teilekategorie	Befestigungszubehör
Breite	39 mm
Tiefe	22 mm
Produktgewicht	105 g

Montage

Normen	IEC 61439-6

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	6,000 cm
VPE 1 Breite	18,000 cm
VPE 1 Länge	23,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	100,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	7,000 cm
VPE 2 Breite	20,000 cm
VPE 2 Länge	22,000 cm
VPE 2 Gewicht	1,006 kg
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	50

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 3 Höhe	20,000 cm
VPE 3 Breite	20,000 cm
VPE 3 Länge	40,000 cm
VPE 3 Gewicht	5,408 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
SCIP-Nummer	**92700f7b-078c-4f59-92c9-f4ad9263c3bd**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Halogenfreies Produkt**
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Rücknahme	**Nein**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**