Produkta datu lapa

Specifikācijas



Elastīgs līkums, Canalis KN, 40/63A, malas, 3L+N+PE, balts RAL9001

KNA63DL4

Galvenā

Produktu klāsts	Canalis
Produkta nosaukums	KN
Produkta vai sastāvdaļas veids	Elastīgs elements
Kopnes apraksts	Elastīgs elkonis
Ierīces lietojumprogramma	Zems jaudas sadalījums
Virziena maiņas veids	2 izmēri
[Ie] nominālā darba strāva	63 A pie 35 °C 63 A pie 25 °C
[Ue] nominālais darba spriegums	230...500 V
Tīkla frekvence	50/60 Hz
elektrisko ķēžu skaits	1
Kontroles veids	Bez
Krāsa	balts (RAL 9001)

Papildinošs

Montāžas režīms	Ar skrūvēm
Termiskā sprieguma robeža	1980 kA².s
Maksimālais izstarotais magnētiskais lauks	0,063 µT
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	6 kV
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	500 V
[Icw] nominālā īstermiņa izturības strāva	1,4 kA
[Ipk] nominālā maksimālā pretestības strāva	11 kA
THDI	0…15 % 63 A 15…33 % 50 A 33…100 % 40 A
Darbības leņķis	80…180 °
Garums	355 mm
Neto svars	1,2 kg
Standarti	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP55 atbilst IEC 60529

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

IK aizsardzības pakāpe	IK08 atbilst IEC 62262
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…35 °C bez pazemināšanas

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,500 cm
1. iepakojuma platums	11,500 cm
1. iepakojuma garums	53,000 cm
1. iepakojuma svars	1,200 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	PAL
Vienību skaits 2. iepakojumā	48
2. iepakojuma augstums	50,000 cm
2. iepakojuma platums	62,000 cm
2. iepakojuma garums	92,000 cm
2. iepakojuma svars	66,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Halogēnus nesaturošs status	**Halogēnus nesaturošs produkts**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative

