Produkta datu lapa

Specifikācijas



Pieskrūvēts krānu bloks, Canalis KT, ar ComPacT NSX400/NSX630 apstiprināto slēdzi, 400A/630A, 3L+N+PE, balts RAL9001

KTB0630CB4

Galvenā

Produktu klāsts	Canalis
Diapazona saderība	Canalis KT) kopņu kanāli
Produkta vai sastāvdaļas veids	Izvadīšanas vienība
busbar trunking compatibility	Canalis KT kopņu kanāli ar KS veids spraudnis
[Ie] nominālā darba strāva	400…630 A pie 35 °C
Aizsardzības veids	automātslēdzis : NSX400...630
Nodrošināts aprīkojums	automātslēdzis jāpasūta atsevišķi
Montāžas režīms	pieskrūvējams
Krāna bloka polaritāte	3L+N+PE

Papildinošs

Ierīces lietojumprogramma	Augsts jaudas sadalījums
[Ue] nominālais darba spriegums	500 V
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	8 kV
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	500 V
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Kontroles veids	Rotējošs rokturis
Elektrības pieslēgums	pieskrūvēts savienojums 300 mm² (x 3) - par L/N pieskrūvēts savienojums 150 mm² (x 1) - par PE
door/cover opening side	Priekšā
Standarti	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Krāsa	balts (RAL 9001)
18 mm soļi	48
Platums	860 mm
Dziļums	300 mm
Augstums	350 mm
Neto svars	35 kg

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP54 atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK08 atbilst IEC 62262

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	42,0 cm
1. iepakojuma platums	91,0 cm
1. iepakojuma garums	35,0 cm
1. iepakojuma svars	40,0 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē, mēs esam līdz minimumam samazinājuši plastmasas izmantošanu iepakojumā, ievērojot noteikumus un ievērojot kvalitātes un drošības standartus**
SCIP numurs	**81557ec7-c821-41da-91b0-0e09133f06e7**
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas
Halogēnus nesaturošs status	**Halogēnus nesaturošs produkts**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**