Produkta datu lapa

Specifikācijas



savienotjs, Canalis KB, 10A, polaritāte L3+N+PE, tiešs savienojums, iepriekš pieslēgts 800 mm garums, saderīgs DALI protokols

KBC10DCS301

Galvenā

Diapazons	Canalis
Piedāvājuma veids	Klasika Kontroles sistēma
Produkta vai sastāvdaļas veids	Savienotājs
Ierīces lietojumprogramma	Apgaismojums Strāvas kontaktligzdu sadale
Diapazona saderība	Canalis KBA) kopņu kanāli Canalis KBB) kopņu kanāli Canalis kopņu kanāli
[Ie] nominālā darba strāva	10 A pie 35 °C
[Ue] nominālais darba spriegums	230...240 V
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Komunikācijas porta protokols	DALI
Krāna bloka polaritāte	L3 + N + PE
Krāna bloka savienotāja tips	Ar fiksētu polaritāti
Krāna slēdzenes krāsa	Brūns

Papildinošs

Krāsa	krēms (RAL 9001)
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	4 kV
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	690 V
Aizsardzības veids	Bez aizsardzības
Elektrības pieslēgums	iepriekš savienots ar SO5Z1Z1-F - 3 x 1,5 mm² priekš 0,8 m garš
Platums	55 mm
Dziļums	12,5 mm
Augstums	42 mm
Neto svars	100 g
Daudzums komplektā	Komplektā 10
Standarti	EN/IEC 61439-1 EN/IEC 61439-6

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP55 atbilst EN/IEC 60529

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,500 cm
1. iepakojuma platums	4,000 cm
1. iepakojuma garums	6,000 cm
1. iepakojuma svars	66,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	10,000 cm
2. iepakojuma platums	14,500 cm
2. iepakojuma garums	39,500 cm
2. iepakojuma svars	762,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	960
3. iepakojuma augstums	73,500 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	85,152 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Halogēnus nesaturošs status	**Halogēnus nesaturošs produkts**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Dimension Drawings

