Produkta datu lapa

Specifikācijas



Savienotājs, Canalis KB, 16A, polaritāte L+N+PE, fāzes izvēle, ar drošinātāju NF 8.5x31.5mm, nav vadu, saderīgs ar DALI

KBC16DCF21

Galvenā

Diapazons	Canalis
Piedāvājuma veids	Klasika Kontroles sistēma
Produkta vai sastāvdaļas veids	Savienotājs
Ierīces lietojumprogramma	Apgaismojums
Diapazona saderība	Canalis KBA) kopņu kanāli Canalis KBB) kopņu kanāli
[Ie] nominālā darba strāva	16 A pie 35 °C
[Ue] nominālais darba spriegums	230...400 V
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Kopņu kanālu polaritāte	L2 + L1 + L3 + N + PE L + N + PE
Aizsardzības veids	Drošinātājs
Drošinātāja tips	cilindrisks : 8,5 x 31,5 mm - gG atbilst NF
Komunikācijas porta protokols	DALI
Krāna slēdzenes krāsa	Zils
Krāna bloka polaritāte	L2 + N + PE L3 + N + PE L1 + N + PE
Krāna bloka savienotāja tips	Ar fāzes izvēli
Nodrošināts aprīkojums	Drošinātājs nav iekļauts komplektācijā
Krāsa	balts (RAL 9003)

Papildinošs

[Ui] nominālais izolācijas spriegums	690 V
Platums	168 mm
Dziļums	33 mm
Augstums	53 mm
Neto svars	90 g
Daudzums komplektā	Komplektā 10
Standarti	EN/IEC 61439-6 EN/IEC 60439-2

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP55 atbilst EN/IEC 60529

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,0 cm
1. iepakojuma platums	5,2 cm
1. iepakojuma garums	14,0 cm
1. iepakojuma svars	94,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	12,0 cm
2. iepakojuma platums	16,0 cm
2. iepakojuma garums	25,0 cm
2. iepakojuma svars	1,009 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 3. iepakojumā	440
3. iepakojuma augstums	61,5 cm
3. iepakojuma platums	80,0 cm
3. iepakojuma garums	60,0 cm
3. iepakojuma svars	50,796 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Halogēnus nesaturošs status	**Halogēnus nesaturošs produkts**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Dimension Drawings

