Produkta datu lapa

Specifikācijas



Pieskarieties izslēgšanas ierīce, Canalis KS 100A līdz 1000A, ar pārsprieguma ierobežotāju, 3L + N + PE, IP55 RAL9001

KSBQPRD

Galvenā

Produktu klāsts	Canalis
Produkta nosaukums	KS
Produkta vai sastāvdaļas veids	Izvadīšanas vienība
Aizsardzības veids	Pārsprieguma ierobežotājs
Krāna bloka polaritāte	3L+N+PE
Nodrošināts aprīkojums	Quick PRD40r 3P+N
Pārsprieguma ierobežotāja klases tips	2. veids

Papildinošs

[Ue] nominālais darba spriegums	230...415 V
Tīkla frekvence	50/60 Hz
[Ics] nominālā pakalpojuma pārtraukuma jauda	25 kA
Maksimālā izlādes strāva	40 kA
elektriskais savienojums	Iepriekš savienots ar kabeli
Krāna bloka atvienošanas režīms	Atverot krāna bloka vāku
Krāna bloka savienotāja tips	Ar fiksētu polaritāti
Druvju atvēršanas virziens	Pareizi
Durvju atvēršanas izmērs	432,5 mm
Standarti	IEC 60439-2 IEC 81643-1 EN 61643-11
Korpusa materiāls	Plastmasas
Krāsa	balts (RAL 9001)
Platums	357 mm
Dziļums	108 mm
Augstums	202 mm
Neto svars	3,4 kg

Vide

Zemējuma sistēma	TT TN-C TN-S
IP aizsardzības pakāpe	IP55 atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK08 atbilst IEC 62262

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	15,800 cm
1. iepakojuma platums	20,200 cm
1. iepakojuma garums	35,700 cm
1. iepakojuma svars	3,499 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	38
2. iepakojuma augstums	195,000 cm
2. iepakojuma platums	80,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	133,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**Fbe82b7c-542c-4391-913a-58c8f489ca40**
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas
Halogēnus nesaturošs status	**Halogēnus nesaturošs produkts**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**