Produkta datu lapa

Specifikācijas



Thorsman Glands - kabeļu blīvslēgs - pelēks - M12 - diametrs no 3 līdz 6,5

ISM71501

Galvenā

produktu klāsts	Thorsman blīves
produkta veids	Kabeļu blīvslēgs
krāsa	pelēks (RAL 7035)
daudzums iepakojumā	Komplektā 20

Papildinošs

Materiāls	PA6
ISO vītne	M12
Kabeļa ārējais diametrs	3…6,5 mm

Vide

IP klase	IP68
darba temperatūra	-30…80 °C pastāvīgi -30…150 °C ar pārtraukumiem

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,000 cm
1. iepakojuma platums	14,500 cm
1. iepakojuma garums	0,800 cm
1. iepakojuma svars	5,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	20
2. iepakojuma augstums	2,000 cm
2. iepakojuma platums	14,500 cm
2. iepakojuma garums	16,000 cm
2. iepakojuma svars	104,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 3. iepakojumā	2500
3. iepakojuma augstums	27,000 cm
3. iepakojuma platums	37,500 cm
3. iepakojuma garums	55,000 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

3. iepakojuma svars	13,400 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**No**