Produkta datu lapa

Specifikācijas



Thorsman Glands - kabeļu blīvslēgs - pelēks - M20 - diametrs no 6 līdz 12

ISM71503

Galvenā

produktu klāsts	Thorsman blīves
produkta veids	Kabeļu blīvslēgs
krāsa	pelēks (RAL 7035)
daudzums iepakojumā	Komplektā 20

Papildinošs

Materiāls	PA6
ISO vītne	M20
Kabeļa ārējais diametrs	6…12 mm

Vide

IP klase	IP68
darba temperatūra	-30…80 °C pastāvīgi -30…150 °C ar pārtraukumiem

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,000 cm
1. iepakojuma platums	3,000 cm
1. iepakojuma garums	4,000 cm
1. iepakojuma svars	11,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	20
2. iepakojuma augstums	4,000 cm
2. iepakojuma platums	20,000 cm
2. iepakojuma garums	25,000 cm
2. iepakojuma svars	220,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 3. iepakojumā	1100
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	40,000 cm
3. iepakojuma garums	60,000 cm

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

3. iepakojuma svars	12,100 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**No**