Produkta datu lapa

Specifikācijas



Thorsman Glands - kabeļu blīvslēgs - pelēks - M25 - diametrs no 11 līdz 17

ISM71504

Galvenā

produktu klāsts	Thorsman blīves
produkta veids	Kabeļu blīvslēgs
krāsa	pelēks (RAL 7035)
daudzums iepakojumā	Komplektā 10

Papildinošs

Materiāls	PA6
ISO vītne	M25
Kabeļa ārējais diametrs	11…17 mm

Vide

IP klase	IP68
darba temperatūra	-30…80 °C pastāvīgi -30…150 °C ar pārtraukumiem

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	17,000 cm
1. iepakojuma platums	1,000 cm
1. iepakojuma garums	4,000 cm
1. iepakojuma svars	21,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	17,000 cm
2. iepakojuma platums	10,000 cm
2. iepakojuma garums	4,000 cm
2. iepakojuma svars	215,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 3. iepakojumā	500
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	26,000 cm
3. iepakojuma garums	50,000 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

3. iepakojuma svars	10,772 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**No**