Produkta datu lapa

Specifikācijas



Thorsman savienotāji – kabeļu savienotājs – pelēks – M32 – diametrs no 15 līdz 21

ISM71505

Galvenā

produktu klāsts	Thorsman blīves
produkta veids	Kabeļu blīvslēgs
krāsa	pelēks (RAL 7035)
daudzums iepakojumā	Komplektā 10

Papildinošs

Materiāls	PA6
ISO vītne	M32
Kabeļa ārējais diametrs	15…21 mm

Vide

IP klase	IP68
darba temperatūra	-30…80 °C pastāvīgi -30…150 °C ar pārtraukumiem

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,000 cm
1. iepakojuma platums	4,000 cm
1. iepakojuma garums	6,000 cm
1. iepakojuma svars	33,300 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	6,000 cm
2. iepakojuma platums	18,000 cm
2. iepakojuma garums	23,000 cm
2. iepakojuma svars	338,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 3. iepakojumā	300
3. iepakojuma augstums	28,000 cm
3. iepakojuma platums	40,000 cm
3. iepakojuma garums	56,500 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

3. iepakojuma svars	10,562 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**No**