Produkta datu lapa

Specifikācijas



Grommet, Thorsman TET, ISO M12, diametrs no 3 līdz 5, pelēks

IMT36179

Galvenā

produktu klāsts	Thorsman TET
produkta veids	Starplika
krāsa	pelēks
daudzums iepakojumā	Komplektā 50

Papildinošs

Materiāls	gumija
ISO vītne	M12
Kabeļa ārējais diametrs	3…5 mm
Urbšanas diametrs	12,5 mm
Augstums	18 m
Platums	21 mm
Garums	21 mm
Galvenās krāsas tonis	Pelēks
Krāsas tonis	pelēks

Vide

IP klase	IP67

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	1,400 cm
1. iepakojuma platums	1,500 cm
1. iepakojuma garums	1,500 cm
1. iepakojuma svars	3,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BAG
Vienību skaits 2. iepakojumā	50
2. iepakojuma augstums	6,000 cm
2. iepakojuma platums	13,000 cm
2. iepakojuma garums	2,000 cm
2. iepakojuma svars	152,100 g

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	3000
3. iepakojuma augstums	40,000 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	30,000 cm
3. iepakojuma svars	9,545 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**No**