Produkta datu lapa

Specifikācijas



Grommet, Thorsman TET, ISO M16, diametrs no 5 līdz 7, pelēks

IMT36180

Galvenā

produktu klāsts	Thorsman TET
produkta veids	Starplika
krāsa	pelēks
daudzums iepakojumā	Komplektā 50

Papildinošs

Materiāls	gumija
ISO vītne	M16
Kabeļa ārējais diametrs	5…7 mm
Urbšanas diametrs	16 mm
Augstums	20 mm
Platums	20 mm
Garums	25 mm
Galvenās krāsas tonis	Pelēks
Krāsas tonis	pelēks

Vide

IP klase	IP67

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	1,800 cm
1. iepakojuma platums	2,000 cm
1. iepakojuma garums	2,000 cm
1. iepakojuma svars	3,500 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BAG
Vienību skaits 2. iepakojumā	50
2. iepakojuma augstums	7,360 cm
2. iepakojuma platums	15,400 cm
2. iepakojuma garums	2,100 cm
2. iepakojuma svars	178,300 g

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	3000
3. iepakojuma augstums	40,000 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	30,000 cm
3. iepakojuma svars	11,117 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Nē
Iepakojums bez plastmasas	Nē
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
Atgriešana	No