Produkta datu lapa

Specifikācijas



Grommet, Thorsman TET, ISO M20, diametrs no 7 līdz 10, pelēks

IMT36181

Galvenā

produktu klāsts	Thorsman TET
produkta veids	Starplika
krāsa	pelēks
daudzums iepakojumā	Komplektā 50

Papildinošs

Materiāls	gumija
ISO vītne	M20
Kabeļa ārējais diametrs	7…10 mm
Urbšanas diametrs	20,3 mm
Augstums	22 mm
Platums	29 mm
Garums	29 mm
Galvenās krāsas tonis	Pelēks
Krāsas tonis	pelēks

Vide

IP klase	IP67

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,000 cm
1. iepakojuma platums	2,500 cm
1. iepakojuma garums	2,500 cm
1. iepakojuma svars	5,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BAG
Vienību skaits 2. iepakojumā	50
2. iepakojuma augstums	10,000 cm
2. iepakojuma platums	15,000 cm
2. iepakojuma garums	2,500 cm
2. iepakojuma svars	264,700 g

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	2000
3. iepakojuma augstums	40,000 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	30,000 cm
3. iepakojuma svars	11,007 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**No**