Produkta datu lapa

Specifikācijas



Thorsman TET - blīvgredzens - pelēks - ISO M25 - diametrs no 10 līdz 14

IMT36182

Galvenā

produktu klāsts	Thorsman TET
produkta veids	Starplika
krāsa	pelēks
daudzums iepakojumā	Komplektā 50

Papildinošs

Materiāls	gumija
ISO vītne	M25
Kabeļa ārējais diametrs	10…14 mm
Urbšanas diametrs	25,3 mm
Augstums	25 mm
Platums	38 mm
Garums	38 mm
Galvenās krāsas tonis	Pelēks
Krāsas tonis	pelēks

Vide

IP klase	IP67

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,200 cm
1. iepakojuma platums	3,000 cm
1. iepakojuma garums	3,000 cm
1. iepakojuma svars	8,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	50
2. iepakojuma augstums	20,000 cm
2. iepakojuma platums	14,000 cm
2. iepakojuma garums	5,000 cm
2. iepakojuma svars	414,000 g

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Trešā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 3. iepakojumā	1350
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	28,000 cm
3. iepakojuma garums	39,000 cm
3. iepakojuma svars	12,852 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**No**