Produkta datu lapa

Specifikācijas



Grommet, Thorsman TET, ISO M50, diametrs no 26 līdz 35, pelēks

IMT36185

Galvenā

produktu klāsts	Thorsman TET
produkta veids	Starplika
krāsa	pelēks
daudzums iepakojumā	Komplektā 25

Papildinošs

Materiāls	gumija
ISO vītne	M50
Kabeļa ārējais diametrs	26…35 mm
Urbšanas diametrs	50,7 mm
Augstums	13 mm
Platums	20 mm
Garums	20 mm
Galvenās krāsas tonis	Pelēks
Krāsas tonis	pelēks

Vide

IP klase	IP67

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,500 cm
1. iepakojuma platums	7,000 cm
1. iepakojuma garums	13,000 cm
1. iepakojuma svars	44,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BAG
Vienību skaits 2. iepakojumā	25
2. iepakojuma augstums	20,320 cm
2. iepakojuma platums	15,500 cm
2. iepakojuma garums	6,000 cm
2. iepakojuma svars	1148,300 g

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	200
3. iepakojuma augstums	40,000 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	30,000 cm
3. iepakojuma svars	9,607 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Nē
Iepakojums bez plastmasas	Nē
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
Atgriešana	No