Produkta datu lapa

Specifikācijas



Grommet, Thorsman TET, diametrs no 14 līdz 20, melns

IMT37312

Galvenā

produktu klāsts	Thorsman TET
produkta veids	Starplika
krāsa	melns
daudzums iepakojumā	Komplektā 50

Papildinošs

Materiāls	gumija
Kabeļa ārējais diametrs	14…20 mm
Urbšanas diametrs	29 mm
Augstums	25 mm
Platums	34 mm
Garums	34 mm
Galvenās krāsas tonis	Melns
Krāsas tonis	melns

Vide

IP klase	IP67

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,400 cm
1. iepakojuma platums	3,400 cm
1. iepakojuma garums	3,100 cm
1. iepakojuma svars	11,400 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BAG
Vienību skaits 2. iepakojumā	50
2. iepakojuma augstums	15,630 cm
2. iepakojuma platums	16,550 cm
2. iepakojuma garums	3,450 cm
2. iepakojuma svars	555,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	BB1

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vienību skaits 3. iepakojumā	50
3. iepakojuma augstums	6,300 cm
3. iepakojuma platums	29,700 cm
3. iepakojuma garums	19,200 cm
3. iepakojuma svars	644,000 g

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**No**