Produkta datu lapa

Specifikācijas



PVC regulējamie konusa formas ieejas 98x3mm. Sastāvs: 10

NSYECPC15

Galvenā

Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Kabeļu pārvaldības piederums
Produkta vai sastāvdaļas veids	Regulējama konusa formas ieeja
Pieteikums	Daudzfunkcionāls
Ierīces sastāvs	1 kabeļa ievads
Diapazona saderība	Spacial PanelSeT PLM
Daudzums komplektā	Komplektā 10

Papildinošs

Montāžas atbalsts	sadales un aizsardzības kaste
Materiāls	PVC (polivinilhlorīds)
Kabeļa ārējais diametrs	28…87 mm
Neto svars	0,036 kg

Vide

Urbšanas diametrs	90 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	12,000 cm
1. iepakojuma platums	17,500 cm
1. iepakojuma garums	2,100 cm
1. iepakojuma svars	36,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	12,000 cm
2. iepakojuma platums	17,500 cm
2. iepakojuma garums	21,000 cm
2. iepakojuma svars	360,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	PAM
Vienību skaits 3. iepakojumā	500
3. iepakojuma augstums	50,000 cm

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

3. iepakojuma platums	100,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	31,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**