Produkta datu lapa

Specifikācijas



barošanas kabelis - starp servomotoru BSH un servopiedziņu - 4 x 6 mm² + 2 x 1 mm² -10 m

VW3M5105R100

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Strāvas kabelis
Aksesuāru / rezerves daļu tips	Iepriekš samontēts strāvas vadu komplekts
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Savienojuma piederumi
Produktu saderība	servo motors BMH , 1motoru sprauslas (190 mm) montāžas veids B2 atbilst IEC 60204-1 servo motors BMH , 2motoru sprauslas (190 mm) montāžas veids E atbilst IEC 60204-1 servo motors BMH , 3motoru sprauslas (190 mm) montāžas veids E atbilst IEC 60204-1 servo motors BMH , 3motoru sprauslas (205 mm) montāžas veids B2 atbilst IEC 60204-1
Aksesuāru / rezerves daļu pielietojums	Starp servomotoru un servo piedziņu
Diapazona saderība	Lexium 32
Kabeļa garums	10 m
Kabeļa sastāvs	4 x 6 mm² + 2 x 1 mm²

Papildinošs

Elektrības pieslēgums	brīvais gals priekš servo piedziņas puse savienotājs - rūpnieciskais M40 priekš servo motora puse
Neto svars	6,5 kg

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	10,500 cm
1. iepakojuma platums	45,900 cm
1. iepakojuma garums	45,100 cm
1. iepakojuma svars	6,500 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S06
Vienību skaits 2. iepakojumā	16
2. iepakojuma augstums	73,500 cm
2. iepakojuma platums	60,000 cm
2. iepakojuma garums	80,000 cm
2. iepakojuma svars	115,784 kg

Līguma garantija

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**352 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**36 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.8 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**309 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**6 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**