Produktdatenblatt

Spezifikationen



XBT-GT Direktverbindungskabel SIEMENS S7 PPI

XBTZG9721

EAN Code: 3595863885538

Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony XBT
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Zubehör / Teiletyp	Verbindungsleitung
Zubehör / Teilebezeichnung	Direkt-Verbindungskabel
Zubehör / Zielkategorie	Direktanschluss des XBT-Endgerätes an PLC Siemens Simatic Kleines Touchscreen-Panel

Zusatzmerkmale

Produktkompatibilität	XBTGT6... XBTGT5... XBTRT500 XBTRT511 XBTGK.... XBTGT4... XBTGT1... XBTGT7340 XBTGT2...
Kompatible Produktfamilie	Harmony HMI GTO Siemens S7-400 Siemens S7-200 Siemens S7-300 Harmony STO & STU
Kabellänge	2,5 m
Elektrischer Anschluss	1 Stecker RJ45 1 Stecker SUB-D 9
Kommunikationsprotokoll	PPI MPI
Physikalische Schnittstelle	RS485

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	1,5 cm
VPE 1 Breite	14 cm
VPE 1 Länge	15 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	116 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	60
VPE 2 Höhe	30 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 2 Breite	30 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	6,96 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better

Materialien und Verpackung

Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6**
Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**69107a2b-eec5-4280-8fc1-e988a903c9a2**
EU-RoHS-Richtlinie	Freistellungskonform
REACh-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt enthält Halogene über den Grenzwerten**
PVC-frei	**Nein**
Silikonfrei	**Nein**

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	Entsorgungsinformationen
Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**