Produkta datu lapa

Specifikācijas



Spaiļu bloks, TeSys Deca un TeSys U,3P, no augšas, piegādei vienam vai tomēr GV2G kopņu komplektiem

GV1G09

Galvenā

Diapazons	Linergy
Produkta nosaukums	FT
Ierīces īsais nosaukums	GV1G
Produkta vai sastāvdaļas veids	Spaiļu bloks
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Savienojuma piederums
Polu apraksts	3P
Produktu klāsta saderība	TeSys GV2 TeSys Deca TeSys U TeSys LS1

Papildinošs

[Ie] nominālā darba strāva	63 A
Montāžas vieta	Augšpusē
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	690 V atbilst IEC 60947-1
Savienojumi - spailes	Skrūvju skavu spailes 1 cable(s) (AWG 4) - ciets Skrūvju skavu spailes 1 cable(s) 1,5…16 mm² - elastīgs ar kabeļa galu Skrūvju skavu spailes 1 cable(s) 1,5…16 mm² - elastīgs bez kabeļa gala Skrūvju skavu spailes 1 cable(s) 1,5…25 mm² - ciets Skrūvju skavu spailes 2 cable(s) 1,5…4 mm² - elastīgs ar kabeļa galu Skrūvju skavu spailes 2 cable(s) 1,5…6 mm² - ciets Skrūvju skavu spailes 2 cable(s) 1,5…4 mm² - elastīgs bez kabeļa gala Skrūvju skavu spailes 1 cable(s) (AWG 4) - elastīgs
Pievilkšanas griezes moments	1,7 Nm - ieslēgts skrūvju skavu spailes 2,2 Nm - ieslēgts savienotājs
Neto svars	0,04 kg

Vide

Produkta sertifikācija	CE UKCA

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,500 cm
1. iepakojuma platums	6,000 cm
1. iepakojuma garums	7,000 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #5AITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

1. iepakojuma svars	49,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	70
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	3,706 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 3. iepakojumā	1120
3. iepakojuma augstums	75,000 cm
3. iepakojuma platums	60,000 cm
3. iepakojuma garums	80,000 cm
3. iepakojuma svars	69,540 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**