Produkta datu lapa

Specifikācijas



Spaiļu bloks, Linergy BZ, 400A, 1P, 16 līdz 70 mm2 5 mm kopnei

LA9ZX01287

Galvenā

Ierīces īsais nosaukums	LA9Z
Produkta vai sastāvdaļas veids	Spaiļu bloks
Daudzums komplektā	Komplektā 25

Papildinošs

[Ie] nominālā darba strāva	400 A
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	690 V
Montāžas režīms	Sliede
Kabeļa šķērsgriezums	16…70 mm²
Krāsa	pelēks

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,500 cm
1. iepakojuma platums	12,500 cm
1. iepakojuma garums	14,000 cm
1. iepakojuma svars	70,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	25
2. iepakojuma augstums	7,500 cm
2. iepakojuma platums	12,500 cm
2. iepakojuma garums	14,000 cm
2. iepakojuma svars	1,795 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	150
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	10,920 kg

Līguma garantija

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**