
Produktdatenblatt

Spezifikationen



Linergy-TR, Endstück, für Miniatur-Reihenklemmen,aufschnappbar auf DIN-Schiene 15mm

NSYTRAAB15

EAN Code: 3606480534669

Hauptmerkmale

Baureihe	Linergy
Produktname	TR
Produkt- oder Komponententyp	Anschlag
Kurzbezeichnung des Geräts	TRA
Zubehör / Teilekategorie	Montagezubehör
Produktkompatibilität	TRR Federklemme Klemmenleiste, length = 32 mm
Länge	22 mm
Dicke	5,2 mm

Zusatzmerkmale

Montagemodus	Aufsteckbar
Menge pro Satz	Satz à 50 Stück
Produktgewicht	1,9 g
Farbe	Grau

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	4,800 cm
VPE 1 Breite	3,700 cm
VPE 1 Länge	1,830 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	2,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	50
VPE 2 Höhe	4,800 cm
VPE 2 Breite	7,400 cm
VPE 2 Länge	14,700 cm
VPE 2 Gewicht	106,000 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	1300
VPE 3 Höhe	30,000 cm
VPE 3 Breite	30,000 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 3 Länge	40,000 cm
VPE 3 Gewicht	3,184 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen**
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Rücknahme	**Ja**