Produktdatenblatt

Spezifikationen



Linergy-TR, Endstück, für Reihenklemmen,aufschnappbar auf DIN-Schiene 35mm

NSYTRAAB35

EAN Code: 3606480534676

Hauptmerkmale

Baureihe	Linergy
Produktname	TR
Produkt- oder Komponententyp	Anschlag
Kurzbezeichnung des Geräts	TRA
Zubehör / Teilekategorie	Montagezubehör
Produktkompatibilität	TRV Schraubklemme Klemmenleiste TRP Push-In Klemmen Klemmenleiste TRR Federklemme Klemmenleiste TRH IDC Klemmenleiste
Länge	48,5 mm
Dicke	5,15 mm

Zusatzmerkmale

Montagemodus	Aufsteckbar
Menge pro Satz	Satz à 50 Stück
Produktgewicht	4,9 g
Farbe	Grau

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	0,500 cm
VPE 1 Breite	3,500 cm
VPE 1 Länge	5,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	4,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	50
VPE 2 Höhe	3,000 cm
VPE 2 Breite	17,000 cm
VPE 2 Länge	24,000 cm
VPE 2 Gewicht	245,000 g
VPE 3 Art	S04
VPE 3 Menge	2150

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 3 Höhe	30 cm
VPE 3 Breite	40 cm
VPE 3 Länge	60 cm
VPE 3 Gewicht	11,196 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein, wir haben den Einsatz von Kunststoff in der Verpackung gemäß den Vorschriften und unter Berücksichtigung von Qualitäts- und Sicherheitsstandards minimiert**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen**
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Rücknahme	**Ja**