Produkta datu lapa

Specifikācijas



Marķējuma karte, Linergy TR, plakana, 5 mm, neapdrukāta ar 6 sloksnēm, 72 rakstzīmes, balta,

NSYTRABFPV5

Galvenā

Diapazons	Linergy
Produkta vai sastāvdaļas veids	Marķēšanas karte
Ierīces īsais nosaukums	TRA
Produkta nosaukums	Linergy TR
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Marķēšanas piederums
Produktu saderība	Spaiļu bloks
Marķējums	Neatzīmēts
Fona krāsa	Balts
Izmērs	5 mm
Daudzums komplektā	Komplektā 10

Papildinošs

Marķējuma veids	Tukšs
Materiāls	Poliamīds 6/6
Neto svars	0,33 g

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	0,500 cm
1. iepakojuma platums	7,600 cm
1. iepakojuma garums	12,000 cm
1. iepakojuma svars	9,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	5,200 cm
2. iepakojuma platums	8,000 cm
2. iepakojuma garums	12,500 cm
2. iepakojuma svars	107,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 3. iepakojumā	110
3. iepakojuma augstums	15,000 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

3. iepakojuma platums	15,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	1,376 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**