# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Kabeļa gals, Linergy TR kabeļu gali, viens vads, zils, vidējais izmērs, 50 mm², iespraužams

DZ5CA502

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Produktu klāsts** | Linergy |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Kabeļa gals |
| **Kabeļa gala izmērs** | Vidējs |
| **Standarti** | NF C 63-023 |
| **Iepakojuma tips** | Soma |
| **Daudzums komplektā** | Komplektā 20 |
| **Kabeļa šķērsgriezums** | 50 mm² |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Kabeļa gala tips** | Viens diriģents |
| **Papildus informācija** | Papildu marķiera birku turētājam |
| **Krāsa** | Zils |
| **Rāmja materiāls** | Halogēnu nesaturoša plastmasa |
| **Caurules materiāls** | varš atbilst ISO 1337 |
| **Kabeļu skaits** | 1 |
| **"AWG" mērierīce** | AWG 1/0 |
| **Rāmja izmērs** | Ø 16 mm |
| **Caurules diametrs** | 11 mm |
| **Garums** | 36 mm |
| **Caurules garums** | 20 mm |
| **CAD kopējais dziļums** | 36 mm |
| **Neto svars** | 0,06 kg |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | -20…105 °C |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 1,700 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 1,900 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 3,800 cm |

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **1. iepakojuma svars** | 3,000 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | BB1 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 20 |
| **2. iepakojuma augstums** | 2,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 13,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 13,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 61,000 g |
| **Trešā iepakojuma vienības tips** | S04 |
| **Vienību skaits 3. iepakojumā** | 2000 |
| **3. iepakojuma augstums** | 30,000 cm |
| **3. iepakojuma platums** | 40,000 cm |
| **3. iepakojuma garums** | 60,000 cm |
| **3. iepakojuma svars** | 6,875 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Vides informācijas publiskošana | Produkta ietekme uz vidi |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē, mēs esam līdz minimumam samazinājuši plastmasas izmantošanu iepakojumā, ievērojot noteikumus un ievērojot kvalitātes un drošības standartus** |
| ES RoHS direktīva | Atbilst |
| REACh regula | Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas |
| Halogēnus nesaturošs status | **Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus** |
| Bez PVC | **Jā** |
| Bez silikona | **Jā** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Cirkularitātes profils | Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu |
| Atgriešana | **Jā** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |