Produkta datu lapa

Specifikācijas



Hromēta roktura slēdzene 1242 E PanelSet S3X korpusam

NSYCL1242ECSX

Galvenā

Diapazons	PanelSeT
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Bloķēšanas piederums
Produkta vai sastāvdaļas veids	Rokturis
Pieteikums	Daudzfunkcionāls
Montāžas atbalsts	Tieša montāža uz durvīm
Produktu saderība	S3X korpusi
Diapazona saderība	PanelSeT S3X
Ierīces sastāvs	1 cilindriska muca 2 astlēga 1 rokturis ar atslēgas slēdzeni

Papildinošs

Daudzums komplektā	Komplektā 1
Materiāls	rokturis: hromēts zamaks
Slēdzenes veids	Atslēgas slēdzene
Taustiņu bloķēšanas veids	Cilindrisks
Atslēgas numurs	1242E
Neto svars	0,144 kg

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,000 cm
1. iepakojuma platums	6,000 cm
1. iepakojuma garums	9,000 cm
1. iepakojuma svars	144,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	50
2. iepakojuma augstums	10,500 cm
2. iepakojuma platums	38,000 cm
2. iepakojuma garums	57,500 cm
2. iepakojuma svars	7,400 kg

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**

Image of product / Alternate images

Alternative

Produkta datu lapa NSYCL1242ECSX





