Produkta datu lapa

Specifikācijas



Ārējais rokturis ar 1242E stobru un atslēgu

NSYTHL1242EPLM

Galvenā

Diapazons	PanelSeT
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Bloķēšanas piederums
Produkta vai sastāvdaļas veids	Rokturis
Pieteikums	Daudzfunkcionāls
Montāžas atbalsts	Tieša montāža uz durvīm
Produktu saderība	PLM ar augstumu ≤ 847 mm
Diapazona saderība	PanelSeT PLM PLM
Ierīces sastāvs	1 cilindriska muca 2 astlēga 1 rokturis ar atslēgas slēdzeni

Papildinošs

Daudzums komplektā	Komplektā 1
Slēdzenes veids	Atslēgas slēdzene
Taustiņu bloķēšanas veids	Cilindrisks
Atslēgas numurs	1242 E

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	15,000 cm
1. iepakojuma platums	5,000 cm
1. iepakojuma garums	3,000 cm
1. iepakojuma svars	61,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	300
2. iepakojuma augstums	38,000 cm
2. iepakojuma platums	40,000 cm
2. iepakojuma garums	60,000 cm
2. iepakojuma svars	18,300 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	PAM
Vienību skaits 3. iepakojumā	6000
3. iepakojuma augstums	150,000 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

3. iepakojuma platums	100,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	385,920 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Nē
Iepakojums bez plastmasas	Nē
SCIP numurs	2afadc3c-d04d-4184-9d1f-3abc2fc1a548
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas
Bez PVC	Jā
Bez silikona	Jā

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
Atgriešana	Jā