Produkta datu lapa

Specifikācijas



Digitālā displeja galviņa, Harmony XB5, digitālā displeja galviņa, sarkana, 22mm, 24V DC

ZA2VA04

Galvenā

Produktu klāsts	Harmonija
Produkta vai sastāvdaļas veids	Digitālā displeja galva
Montāžas diametrs	22 mm
Vāciņa/operatora vai objektīva krāsa	Sarkans
[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V DC

Papildinošs

Ekrāna tips	7 segmentu LED + decimālzīme
Barošanas sprieguma ierobežojumi	13…30 V
Neto svars	0,02 kg

Vide

Produkta sertifikācija	UL CSA
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…85 °C
Vibrācijas pretestība	10 gn (f= 10…500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6
Triecienizturība	180 gn atbilst IEC 60068-2-27
Elektrības trieciena aizsardzības klase	II klase conforming to NF C 20-030
IP aizsardzības pakāpe	IP65 atbilst IEC 60529 IP65 atbilst NF C 20-010

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,200 cm
1. iepakojuma platums	4,200 cm
1. iepakojuma garums	4,200 cm
1. iepakojuma svars	20,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 2. iepakojumā	60
2. iepakojuma augstums	15,000 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma platums	15,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	1,435 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0.4 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.4 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**