Produkta datu lapa

Specifikācijas



Top of car box XALF for lift inspection - 2 flush pushbuttons - spring return

XALFK4001

Galvenā

Produktu klāsts	Harmonija XALF
Produkta vai sastāvdaļas veids	Automašīnas kastes augšdaļa
Ierīces īsais nosaukums	XALF
Produktam specifisks pielietojums	Lifta pārbaude
Operatora profils	1 sēnes galva - 2 skalošanas spiedpogas - 1 selektora slēdzis
Kontakta darbība	Lēns pārtraukums

Papildinošs

AC vadības spriegums 50 HZ	120…600 V
Materiāls	Polikarbonāts
AC vadības spriegums 60 HZ	120…600 V
Neto svars	0,55 kg
DC vadības spriegums	125…600 V
Number of command positions	4
Marķējums	CE
Number of indicator lights	0
Number of push buttons	2
Number of selector switches	1
Kontaktligzdas materiāls	Sudraba sakausējums (Ag/Ni)
Number of key switches	0
Number of mushroom-shaped push-buttons	1
Avārijas izslēgšana	No
Kontaktu skaits kā parasti slēgtam kontaktam	3
Kontaktu skaits kā parasti atvērtam kontaktam	7
Kontaktpersonu skaits kā maiņas kontaktpersona	0
Korpusa materiāls	Plastmasas
Korpusa krāsa	Yellow
Vāka krāsa	Dzeltens

Vide

Aizsardzības ārstēšana	TH

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…50 °C
Standarti	EN 81-20 IEC 60947-5-5 IEC 60947-5-1 IEC 60947-1 IEC 60947-5-4
IP aizsardzības pakāpe	IP54
NEMA aizsardzības pakāpe	NEMA 4X/13

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	12,000 cm
1. iepakojuma platums	6,800 cm
1. iepakojuma garums	19,600 cm
1. iepakojuma svars	478,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	3
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	1,783 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**3 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**3 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**2f798476-9490-459d-81bd-f7dac4bf68c8**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**