Produkta datu lapa

Specifikācijas



Leģendu turētājs 40x60mm iegremdējamām galviņām, Harmony XB5, plastmasa, bez leģendas

ZBZF33

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Leģendu turētājs
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Marķēšanas piederums

Papildinošs

Materiāls	Plastmasas
Ierīces sastāvs	Leģendu turētājs
Aksesuāru / rezerves daļu pielietojums	Ø 22 mm vadības vai signalizācijas bloks Iebūvētai skalošanas galviņai
Diapazona saderība	Harmonija XB5 Harmonija XB4
Leģendu turētāja izmērs	40 x 60 mm
Izpārdošana par nedalāmu daudzumu	10
Neto svars	0,001 kg

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	0,4 cm
1. iepakojuma platums	4,0 cm
1. iepakojuma garums	6,0 cm
1. iepakojuma svars	3,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	3,0 cm
2. iepakojuma platums	8,0 cm
2. iepakojuma garums	10,0 cm
2. iepakojuma svars	33,0 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 3. iepakojumā	800
3. iepakojuma augstums	15,0 cm
3. iepakojuma platums	30,0 cm
3. iepakojuma garums	40,0 cm
3. iepakojuma svars	2,947 kg

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**0**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**

Dimensions Drawings

Dimensions



Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

For use on flat surface of a type 4, type 4X, type 12, and type 13



(1) Ø30.75 mm recommended (Ø30.5 mm $_{0}^{+0.5}$) / Ø1.21 in. recommended (Ø1.20 in. $_{0}^{+0.019}$)

Image of product / Alternate images

Alternative









Produkta datu lapa ZBZF33



