Produkta datu lapa

Specifikācijas



DIN sliedes montāžas pamatne - universāla - vadības un signalizācijas blokam

A9A15152

Galvenā

Diapazons	Acti9
Produktu klāsts	Harmonija XB4 Harmonija XB5
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pogu modulis
Daudzums komplektā	Komplektā 1
Pogas un kontrollampiņas piederumu tips	Montāžas balsts uz DIN sliedes
Vadības pogas komponenta galamērķis	Komandu vienība

Papildinošs

Materiāls	Izolēts materiāls
9 mm atstarpe	6
Krāsu kods	RAL 9003
Krāsas tonis	Balts
Fiksācijas režīms	Pēc klipiem
Iekšējais dziļums	60 mm
Montāžas vieta	Sadalnes korpuss Kabinetā
Montāžas atbalsts	35 mm simetriska sliede
Neto svars	0,04 kg

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,600 cm
1. iepakojuma platums	5,400 cm
1. iepakojuma garums	6,000 cm
1. iepakojuma svars	28,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	4
2. iepakojuma augstums	9,000 cm
2. iepakojuma platums	9,600 cm
2. iepakojuma garums	18,200 cm
2. iepakojuma svars	164,000 g

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Trešā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 3. iepakojumā	96
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	40,000 cm
3. iepakojuma garums	60,000 cm
3. iepakojuma svars	4,700 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**