Produkta datu lapa

Specifikācijas



Tālvadības pults, Harmony eXLhoist, kompakts, LED, 6 kustību spiedpogas, 2 papildu spiedpogas

ZART8LS

Galvenā

Produktu klāsts	Harmony eXLhoist
Produkta vai sastāvdaļas veids	Rokas tālvadības pults
Ierīces īsais nosaukums	ZART
Vadības pogas veids	6 konfigurējams kustības spiedpoga 2 konfigurējams papildu spiedpoga

Papildinošs

Materiāls	aizsargapvalks: EPDM gumija spiedpogu vāks: poliuretāns Sadalnes korpuss: ABS + PC
Displeja veids	5 gaismas diodes
Darbības attālums	50 m
Sakaru tīkla tips	bezvadu : Zigbee
pārraides frekvence	2,4 GHz
Maksimālais uztveršanas attālums	100 m brīvajā laukā
Atbildes laiks	< 500 mspie simplex
Uzlādes laiks	10800 s 0 s
Autonomija	150 stundas Li-Ion (litija jonu) 100 stundas
Mehāniskā izturība	1000000 cikli
Platums	85 mm
Augstums	193 mm
Dziļums	43 mm
Neto svars	0,3 kg

Vide

Radio līgums	IC FCC
IP aizsardzības pakāpe	IP65
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20…55 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-20…45 °C
Darbības augstums	0...2000 m
Uzglabāšanas augstums	0…3000 m
Relatīvais mitrums	0…95 %pie -20…60 °C darbojas

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Produkta sertifikācija	CE

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,3 cm
1. iepakojuma platums	10,5 cm
1. iepakojuma garums	21,5 cm
1. iepakojuma svars	423,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	18
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	8,087 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**15 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**14 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**D883e074-cde1-4d19-b501-68738b9779a0**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**6**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Dimensions Drawings

Dimensions



Image of product / Alternate images

Alternative













Image of product in real life situation

