Produkta datu lapa

Specifikācijas



funkciju modulis, TransferPacT, Modbus RTU (Serial Port), spraudnis

TPCCOM16

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Modbus RS485 sakaru modulis
Ierīces lietojumprogramma	Komunikācija
Kopnes tips	Modbus

Papildinošs

Pieejamā funkcija	Modbus sakaru modulis
Fiziskā saskarne	RS485
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	30 V DC
Sakaru tīkla tips	Modbus , Modbus RTU pat paritāte, pie 4800 bodi Modbus , Modbus RTU pat paritāte, pie 9600 bodi Modbus , Modbus RTU pat paritāte, pie 19200 bodi
Uzrunāšana	0...248
Kabeļa veids	ekranēts vītā pāra 1,5 mm²
Pievilkšanas griezes moments	0,6 Nm +/- 0,1 Nm
Montāžas režīms	Spraudnis
Uzstādīšanas pozīcija	Laukumā
Lokalizācija ierīcē	Priekšpuse
Savienojuma vieta	Skrūvju spailes
Augstums	56,5 mm
Dziļums	69 mm
Platums	20 mm
Neto svars	40 g
Piederumu / atsevišķu daļu kategorija	sakaru piederumi

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20
Piesārņojuma pakāpe	3

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,650 cm
1. iepakojuma platums	6,900 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

1. iepakojuma garums	2,000 cm
1. iepakojuma svars	92,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	20
2. iepakojuma augstums	15 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	2,100 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**1 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**1 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**Cbd5c90f-9537-4f0e-b5dd-d4cb5b67b442**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**58**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**