Produkta datu lapa

Specifikācijas



kabelis, Modicon Networking, Ethernet kabelis, viens gals M12 savienotājs, viens gals RJ45 savienotājs, IP67, 10 m

TCSECL1M3M10S2

Galvenā

Produktu klāsts	ConneXium
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Savienojuma piederumi
Aksesuāru / rezerves daļu tips	Savienojuma kabelis
Produkta vai sastāvdaļas veids	Ethernet vara kabelis IP67 slēdžam
Aksesuāru / rezerves daļu pielietojums	Ethernet IP67 slēdzis
Kabeļa garums	10 m

Papildinošs

Diapazona saderība	Caurspīdīgs gatavs Modicon M340 automatizācijas platforma Twido Ositrack RFID
Elektrības pieslēgums	1 vīrišķais savienotājs , M12 taisni savienotājs ar 4 tapa(s) - kodēšanas veids: D kodēšana 1 vīrišķais savienotājs , RJ45 taisni savienotājs
Strāvas vadītāja materiāls	Varš
Neto svars	0,515 kg

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP67

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,500 cm
1. iepakojuma platums	22,500 cm
1. iepakojuma garums	22,500 cm
1. iepakojuma svars	429,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	30
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	40,000 cm
2. iepakojuma garums	60,000 cm
2. iepakojuma svars	13,603 kg

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Jā
Iepakojums bez plastmasas	Nē
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu
Atgriešana	Jā