# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Modbus-T-Verteiler, 1 x RJ45, Stecker und 2 x RJ45, Buchse, Kabel 1m

VW3A8306TF10

**EAN Code: 3389110400526**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Baureihe** | Altivar |
| **Bustyp** | Modbus |
| **Zubehör / Teilekategorie** | Anschlusszubehör |
| **Zubehör / Teiletyp** | T-Abzweigdose |
| **Zubehör / Zielkategorie** | Modbus-Netzwerk |
| **Kabellänge** | 1 m |
| **Menge pro Satz** | Satz à 1 Stück |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Kompatible Produktfamilie** | Altivar 61Q<br>Altistart 22<br>Altivar 21<br>Altistart 48<br>Altivar Maschine ATV340 außer Sercos-Antriebe<br>Altivar 31C<br>Harmony GTO<br>Altivar 61<br>Altivar Prozess ATV600<br>Modicon LMC058<br>Altivar 12<br>Altivar Easy 610<br>Altivar 71<br>Modicon M238<br>Altivar Maschine ATV320<br>Altivar 312<br>Altivar 212<br>Modicon M258<br>Altivar 32<br>Altivar 71Q<br>Lexium SD3<br>Harmony XBT GT<br>Zelio Logic<br>Altivar Easy 310<br>Altivar 31<br>Altivar Prozess ATV900 |
| **Kommunikationsprotokoll** | Modbus |
| **Elektrischer Anschluss** | 1 Stecker RJ45<br>2 Buchsen RJ45 |
| **Produktgewicht** | 0,21 kg |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 3,000 cm |
| **VPE 1 Breite** | 11,000 cm |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Länge** | 11,500 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 75,000 g |
| **VPE 2 Art** | S03 |
| **VPE 2 Menge** | 60 |
| **VPE 2 Höhe** | 30 cm |
| **VPE 2 Breite** | 30 cm |
| **VPE 2 Länge** | 40 cm |
| **VPE 2 Gewicht** | 5,179 kg |
| **VPE 3 Art** | P06 |
| **VPE 3 Menge** | 480 |
| **VPE 3 Höhe** | 75,000 cm |
| **VPE 3 Breite** | 60,000 cm |
| **VPE 3 Länge** | 80,000 cm |
| **VPE 3 Gewicht** | 51,164 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Use Better

#### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Ja** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Nein** |
| EU-RoHS-Richtlinie | **Konform** |
| REACh-Verordnung | **Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert** |

### Use Again

#### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Rücknahme | **Ja** |