Produkta datu lapa

Specifikācijas



CP spiediena devējs Mitrās vides diapazons: 0-1000 kPa, maksimālais spiediens: 2000 kPa

CP-LI-PR-TR-1000

Galvenā

Produktu klāsts	EasyLogic
Produkta vai sastāvdaļas veids	Spiediena raidītāja sensors
Mērīšanas veids	Diferenciālais spiediens
Ierīces lietojumprogramma	HVAC cauruļu sistēmas uzraudzība
Analogās izvades veids	0...10 V DC 4...20 mA
Produkta sertifikācija	CE EMC
Kontrolēts šķidrums	Ūdens Neitrāla gāze
Pieguļošs izmērs	G 1/4"
Fiksācijas veids	Male
IP aizsardzības pakāpe	IP65
Atrašanās vieta	Augu istaba
Montāžas atbalsts	Caurule
Augstums	120 mm
Neto svars	290 g
Platums	27 mm
Darba strāva	15 mA maks
Spiediena mērīšanas precizitāte	+/- 1 % pilnās precizitātes
Spiediena mērīšanas diapazons	0...15 psi (0...1 bārs)
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20…85 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…105 °C
elektroinstalācijas tehnika	4 vadu
Kalibrēšanas sertifikāts	neviens
Relatīvais mitrums	0…95 % RH, nekondensējošs
Uzglabāšana Relatīvais mitrums	0…95 % RH, nekondensējošs
Sensora tips	keramikas Al2O3
[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V AC +/- 10 % 12...30 V DC

Papildinošs

Montāžas režīms	Caurule

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Izvades veids	analogs 4 vadu
Materiāls	nerūsējošais tērauds : montāža
Precizitāte	+/- 1 % pilnās precizitātes
Displeja veids	bez displeja

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,000 cm
1. iepakojuma platums	19,000 cm
1. iepakojuma garums	14,000 cm
1. iepakojuma svars	410,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	20
2. iepakojuma augstums	32,000 cm
2. iepakojuma platums	40,000 cm
2. iepakojuma garums	30,000 cm
2. iepakojuma svars	8,790 g

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Nē
Iepakojums bez plastmasas	Nē
SCIP numurs	Ad0c3bf3-c524-436e-9abe-6f19755d9269
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu
Atgriešana	Jā
WEEE marķējums	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.